



ПМ 59250041000116907932



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю**

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**АКТ
профилактического визита № 196**

г. Пермь

(место составления акта)

« 17 » февраля 2025 г., в 16 час.00мин.

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Платошинский детский сад «Солнышко», (далее МАОУ «Платошинский детский сад «Солнышко»), ИНН: 5948016586, ОГРН: 1025902398268
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): по адресам: Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Курашим, ул. Молодежная, д. 3, п. Кукуштан, ул. Ульяновская, д. 22, с. Платошино, ул. Владимирова, д. 32.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с «04» февраля 2025 г. по «17» февраля 2025 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: нет

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования нет

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Гольц Ольгой Викторовной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- Гусева С.Х. – помощник врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

- Корякин Т.В.- врач по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующим МАДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко» Зайнетдиновой Ю.А.

(ФИО, должность)

8. Вид деятельности контролируемого лица: образование дошкольное.

Число работающих с. Курашим, ул. Молодежная, д. 3 - 22 человека (наполняемость 123 ребенка)

п. Кукуштан, ул. Ульяновская, д. 22, - 25 человека (наполняемость 140 ребенка)

с. Платошино, ул. Владимирова, д. 32. - 30 человека (наполняемость 189 ребенка)

Категория риска объекта контроля: чрезвычайно высокий риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр: с 04.02.2025 г. по 17.02.2025 г.;

2) истребование документов: с 24.01.2025 г. по 04.02.2025 г.;

3) испытание: с 04.02.2025 г. по 17.02.2025 г.;

4) экспертиза: с 04.02.2025 г. по 17.02.2025 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

11. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении профилактического визита, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении профилактического визита; а также представлять документы, подтверждающие их полномочия (приказы, доверенности и др.);

- правоустанавливающие документы (Устав, Лицензия, санитарно-эпидемиологическое заключение), информация о площади земельных участков, зданий;

- информацию о проектной вместимости учреждений,

- сведения о количестве детей по группам (с указанием № группы, профиля группы, возраста, количество детей, площади групповой), заверенные руководителем образовательного учреждения;

- расписание занятий, режим дня воспитанников;

- площади тентовых навесов по группам;

- список сотрудников с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, информации о прохождении периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения и аттестации, профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, заверенный руководителем учреждения; личные медицинские книжки сотрудников;

- договор на организацию питания (при наличии), список поставщиков продуктов;

- график приема пищи воспитанников, утвержденное примерное меню;
- договор на организацию медицинского обслуживания с учреждением здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность;
- журналы: амбулаторного приема, регистрации инфекционных заболеваний, регистрации укусов клещами, осмотров на педикулёз и чесотку, учета времени работы бактерицидных облучателей;
- договор на вывоз твердых отходов, документы, подтверждающие утилизацию ртутьсодержащих отходов (использованные люминесцентные лампы);
- документы, подтверждающие проведение работ по проведению профилактической дератизации и дезинсекции (за последний месяц);
- договор на стирку (при наличии), информация о количестве постельного белья, полотенец для рук и для ног, наматрасников, халатов для сотрудников; график смены белья;
- договоры на утилизацию отходов, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение; акт проверки технического состояния холодильного и технологического оборудования на пищеблоке;
- акты проверок систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, спортивного, игрового оборудования, используемого в помещениях и на территории учреждения; акт технического осмотра зданий учреждения.

(указываются юридическое лицо и перечень документов, представление которых необходимо для проведения профилактического визита)

12. При проведении профилактического визита было установлено (указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия):

1). В ходе профилактического визита отсутствуют нарушения обязательных требований:

- замеры детской мебели, воспитанники обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, раздел VI таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 и что подтверждается экспертным заключением № 174-ЦФ от 06.02.2025г. Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- замеры искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют требованиям раздел V, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 и что подтверждается протоколом испытаний Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». № п542.25, № п541.25, № п540.25 от 07.02.2025г.;
- замеры параметров микроклимата соответствуют требованиям раздел V, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 и что подтверждается протоколом испытаний Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». № п543.25, № п545.25, № п544.25 от 07.02.2025г.;
- смывы отобранные с объектов внешней среды, яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует прил.36, п. 8 СанПиН 3.3686-21, что подтверждается протоколом испытаний ИЛ(Ц) Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п538.25, № п535.25, № п539.25 от 06.02.2025 г.
- вода отобранная по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим требованиям № 59-01-10/02789-25, № 59-01-10/02794-25 от 07.02.2025г.

2). В ходе профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу с. Курашим, ул. Молодежная, д. 3,

- Дозатор с моющим средством не имеет соответствующей маркировки, что является нарушением требований п. 3484 СанПиН 3.3686-21, ст. 28 №52-ФЗ;
- В туалете для детей раннего возраста не организован слив для обработки горшков, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, ст. ст. 28 №52-ФЗ.

по адресу: п. Кукуштан, ул. Ульяновская, д. 22,

- В туалете для детей раннего возраста не организован слив для обработки горшков, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, ст. ст. 28 №52-ФЗ;

- Отсутствует самостоятельный заход на трансформируемые кровати, что является нарушением требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20, ст. 28 №52-ФЗ.

3). Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия:

по адресу с. Курашим, ул. Молодежная, д. 3,


- Дозатор с моющим средством имеет соответствующую маркировку (фото №2, № 3);
- Туалет для детей раннего возраста организован сливом для обработки горшков (фото №4)

по адресу: п. Кукуштан, ул. Ульяновская, д. 22,

- Туалет для детей раннего возраста организован сливом для обработки горшков (фото №5);
- Оборудован самостоятельный заход на трансформируемые кровати (фото №6).

13. К настоящему акту прилагаются: протокол (акт) отбора образцов (проб) № 321-цф, № 323-цф, № 324-цф, № 322-цф от 04.02.2025 г., протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 402 от 04.02.2025г. протокол измерений мебели для учебных заведений (детская дошкольная) № 13-ЦФ, № 14-ЦФ, № 15-цф от 04.02.2025г., протокол испытаний № п538.25, №п535.25, № п539.25 от 06.02.2025 г., № п542.25, № п541.25, № п540.25, № п543.25, № п545.25, № п544.25 от 07.02.2025г., экспертное заключение № 174-ЦФ от 06.02.2025г., № 59-01-10/02789-25, № 59-01-10/02794-25 от 07.02.2025г.

Главный специалист-эксперт
Центрального территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю



Гольц О.В.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097529

Владелец Зайнетдинова Юлия Андреевна

Действителен с 08.04.2025 по 08.04.2026